

SISTEMA TERMICO STRATOS® 4S HC

Sistema termico solare compatto ad alta efficienza









Modello	L	Р	н	Α	S	Connessioni ACS	Superficie Lorda	Peso totale in funzione	Peso/m² in funzione
	[mm]					1-2	[m²]	[kg]	[kg/m²]
120	2160	752	589	822	163	1/2" F	1,77	122	69
180	2160	951	704	1052	163	1/2" F	2,27	178	78

SISTEMA STRATOS® 4S HC

Sezione del profilo BREVETTATO

con funzione di dissipatore di

calore.

Modello	Utenze	Descrizione	Codice
120	tt	HEAT CONTROL 120	3410316603207
180	111	HEAT CONTROL 180	3410316603208

Modello Potenza complessiva riscaldatori elettrici di integrazione

120 1000 watt

180 1500 watt

Resistenze elettriche gestite da remoto con sistema Heat Manager.

Prima della messa in funzione riempire con acqua di rete il sistema (tutti i tubi sono già precaricati con glicole). L'installazione e il riempimento vanno eseguiti con il sistema coperto, solo dopo aver terminato tale procedura sarà possibile scoprirlo.

Per la corretta installazione fare sempre riferimento al manuale d'uso a corredo.

SISTEMA SOLARE TERMICO COMPATTO E AD ALTA EFFICIENZA

Il sistema **HEAT CONTROL** è il nuovo sistema di protezione attiva contro la sovratemperatura dello Stratos* 4S HC.

Grazie alla soluzione brevettata per la dissipazione del calore in eccesso attraverso la stessa struttura del sistema, il nuovo Stratos® 4S HC è sempre al sicuro contro la sovratemperatura nei periodi di massimo irraggiamento solare, anche in assenza di prelievo di ACS. Il sistema è dotato di sensori che attivano una circolazione del fluido di scambio primario che dissipa il calore in eccesso qualora venga rilevata un eccessivo surriscaldamento.







Il sistema Stratos® 4S HC è dotato di serie dello Smart Controller Wi-Fi HEAT MANAGER per la gestione remota da smartphone IOS o Android dei riscaldatori elettrici. Grazie all'applicazione è possibile gestire programmare e monitorare, comodamente dal propriocellulare, ilfunzionamento

dei riscaldatori elettrici impostandone temperatura e fasce orarie di funzionamento.HEAT MANGER è pratico ed intuitivo, è infatti sufficiente installare l'applicazione e connettere lo smart controller alla rete Wi-Fi di casa.











IL PRIMO SCALDACQUA SOLARE

Stratos* 4S HC è il primo sistema compatto ad alta efficienza con integrazione elettrica di serie. Grazie ai riscaldatori elettrici integrati, il sistema diventa un vero e proprio scaldabagno solare in grado di offrirti sempre il massimo comfort, la massima sicurezza e grande risparmio in ogni stagione dell'anno. Di serie il dispositivo elettromeccanico temporizzato per l'uso razionale dell'integrazione elettrica.